

PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA CƠ SỞ

(Lưu hành nội bộ)

Tên cơ sở: **TRƯỜNG MẦM NON THIÊN LONG.**

Địa chỉ: Thôn Khuổi Kiếc, xã Thiên Long, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại:

Cơ quan trực tiếp quản lý:

Điện thoại:

Cơ quan Công an được phân công thực hiện nhiệm vụ chữa cháy:

.....
Điện thoại:

Thiên Long, tháng 9/2023

PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA CƠ SỞ
(Lưu hành nội bộ)

Tên cơ sở: **TRƯỜNG MÀM NON THIỆN LONG.**

Địa chỉ: Thôn Khuổi Kiếc, xã Thiện Long, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại:

Cơ quan trực tiếp quản lý:


Điện thoại:

Cơ quan Công an được phân công thực hiện nhiệm vụ chữa cháy:

.....

Điện thoại:

Thiện Long, tháng 9/2023




Hướng đi
Na Ri

Hướng đi
Bình Gia




SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TỔNG THỂ

NGÀY VẼ	/9/2023	TRƯỜNG MẦM NON	BẢN VẼ SỐ
NGƯỜI VẼ		Thị trấn Long	KT - 01



SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TẦNG 2 DÂY NHÀ HIỆU BỘ			
NGÀY VẼ	/9/2023	TRƯỞNG MÀN HOA	BẢN VẼ SỐ
NGƯỜI VẼ		Thiện Long	KT - 01



A. ĐẶC ĐIỂM CƠ SỞ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁY

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

Trường Mầm non Thiện Long nằm trên đường tỉnh lộ 227, có địa điểm tại thôn Khuổi Kiếc, xã Thiện Long, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Cơ sở có các hướng tiếp giáp như sau:

- Phía Đông: Giáp đường tỉnh lộ 227.
- Phía Tây: Giáp đồi, núi.
- Phía Nam: Giáp đồi, núi.
- Phía Bắc: Giáp đồi, núi.

II. GIAO THÔNG BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI

1. Giao thông bên trong

Trường Mầm non Thiện Long có giao thông bên trong cơ sở thông thoáng, rộng rãi, thuận tiện cho việc thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ, sự cố.

2. Giao thông bên ngoài

- Trường Mầm non Thiện Long nằm gần đường tỉnh lộ 227, mặt đường rộng, bằng phẳng, thông thoáng, xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ có thể tiếp cận và triển khai đội hình chữa cháy, cứu người, cứu tài sản khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố.

- Khoảng cách từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Lạng Sơn đến cơ sở khoảng 100km theo tuyến đường sau:

Từ phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đi theo đường dẫn từ thành phố Lạng Sơn đến Đồng Đăng rẽ trái => Đi theo Quốc Lộ 1B => Ngã ba giao Quốc lộ 279 => Rẽ phải vào đường Quốc lộ 279 => Đi thẳng khoảng 18km => Ngã ba giao giữa đường Quốc lộ 279 và Tỉnh lộ 227 => Rẽ trái => Đi thẳng khoảng 12km => Cơ sở (bên trái, rẽ lên đồi).

- Khoảng cách từ Công an huyện Bình Gia đến cơ sở khoảng 30km.

III. NGUỒN NƯỚC PHỤC VỤ CHỮA CHÁY

TT	Nguồn nước	Trữ lượng (m ³) hoặc lưu lượng (l/s)	Vị trí, khoảng cách nguồn nước	Những điểm cần lưu ý
I	Bên trong			
	Bể nước	10m ³	Trong cơ sở	Máy bơm chữa cháy lấy được nước
II	Bên ngoài			
	Suối	Lớn	Cách cơ sở	Máy bơm chữa cháy

			600m	lấy được nước
--	--	--	------	---------------

IV. TÍNH CHẤT, ĐẶC ĐIỂM NGUY HIỂM CHÁY, NỔ, ĐỘC

1. Tính chất hoạt động của cơ sở: Cơ sở là nơi trông giữ và dạy học sinh (có nhiều giáo viên và học sinh), chủ yếu có mặt trong giờ hành chính.

2. Đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của các hạng mục công trình

2.1. Đặc điểm kiến trúc xây dựng

* Trường Mầm non Thiện Long có các đặc điểm như sau:

- Các dãy nhà có bậc chịu lửa II, được xây dựng bằng khung bê tông cốt thép chịu lực, tường gạch. Hành lang rộng 1,5m, các phòng lớp học có 02 cửa đi lại dẫn thẳng ra hành lang, kích thước cửa 1,2 x 2m, cửa hai cánh, hướng mở cửa từ trong ra ngoài; các phòng làm việc có 01 cửa đi lại dẫn thẳng ra hành lang, kích thước cửa 0,8 x 2m, cửa một cánh, hướng mở cửa từ ngoài vào trong.

- Hệ thống dây dẫn điện tại các phòng được lắp đặt chìm tường hoặc đi nổi luôn trong ống gen, có aptomat bảo vệ.

- Chất cháy chủ yếu là giấy, vải, nhựa, gỗ...

- Các bình chữa cháy được trang bị tại các dãy nhà đảm bảo áp lực, có tem kiểm định chất lượng.

2.2. Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc

a. Phòng học

Chất cháy tồn tại chủ yếu là bàn ghế gỗ, vải, sách vở và đồ dùng cá nhân của học sinh...

Khi cháy xảy ra, ngọn lửa nhanh chóng lan truyền theo bề mặt chất cháy phân bố trong phòng với vận tốc từ 1 đến 1,5 m/phút. Trong gian phòng bị cháy, ngọn lửa thường có xu hướng lan nhanh theo phương thẳng đứng và về hướng cửa mở. Sau khi ra khỏi cửa phòng, ngọn lửa sẽ dễ dàng cháy theo vật liệu dễ cháy như hệ thống cửa gỗ dùng để che chắn, đường ống nhựa dẫn nước thải hoặc các bộ phận liên quan khác và tiếp tục lan dần lên các tầng phía trên. Nguy cơ cháy lan còn có thể xuất hiện ở các tầng trên, tầng dưới hoặc khu vực xung quanh ngôi nhà cháy do sản phẩm cháy có kèm theo tàn lửa từ vùng cháy bay đến thông qua quá trình trao đổi khí. Kết quả là các chất và vật liệu bị nung nóng sẽ dễ dàng bén cháy do đã hấp thụ nhiệt sẵn và đám cháy tiếp tục phát triển với mức độ nhanh hơn. Trong quá trình cháy các chất sẽ nhanh chóng bị các bon hoá tỏa ra nhiều khói, khí độc CO, H₂S, NO... sẽ gây nguy hiểm cho con người và cản trở đến hoạt động tổ chức cứu chữa.

b. Phòng hành chính

Chất cháy tồn tại chủ yếu là phong rèm, giấy tờ, bàn ghế, đồ dùng sinh hoạt...

Khi cháy xảy ra, ngọn lửa nhanh chóng lan truyền theo bề mặt chất cháy phân bố trong phòng với vận tốc từ 1 đến 1,5 m/phút. Nếu không kịp thời cứu chữa sẽ gây ra cháy lớn thì việc tổ chức thoát nạn và tổ chức chữa cháy gặp nhiều khó khăn do tâm lý hoảng loạn và có nguy cơ gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

c. Khu để xe

Xăng dầu được chứa chủ yếu trong các phương tiện giao thông tại khu vực để xe ngoài ra còn có các loại sẫm lốp, đồ vật bằng nhựa.

Xăng dầu có 1 số đặc điểm nguy hiểm cháy như:

- Xăng, dầu dự trữ chạy máy phát xe máy: Xăng là chất lỏng có nguy hiểm nổ cao. Xăng có $t_{\text{bct}}^0 = -50$ đến -28°C . Hỗn hợp hơi xăng với không khí có tính nguy hiểm nổ cao. Trong điều bình thường (20°C , 1at). Giới hạn nồng độ nổ của hỗn hợp hơi xăng với không khí là: $C_t = 0,7\%$, $C_c = 0,8\%$

- Xăng dầu có tốc độ lan lớn:

+ Xăng: $V_{\text{lbm}} = 3,33 - 5 \text{ mm/ph}$ $V_{\text{kl}} = 3,25 \text{ kg/m}^3\text{ph}$

+ Dầu mazut: $V_{\text{lbm}} = 1,00 \text{ mm/ph}$ $V_{\text{kl}} = 1,3 \text{ kg/m}^3\text{ph}$ [3]

- Nhiệt độ bắt cháy thấp: -39°C [4]

- Xăng dầu có đặc điểm luôn bay hơi ở điều kiện bình thường hơi xăng dầu nặng hơn không khí 5 lần nên nó thường bay là là trên mặt đất và đọng lại ở các hố trũng tạo ra môi trường nguy hiểm cháy nổ nên có khả năng bắt cháy từ các nguồn nhiệt ở xa hàng chục mét.

- Hơi xăng kết hợp với oxy không khí thành hỗn hợp nổ, tỷ lệ 0,7% - 8% lượng hơi xăng có trong không khí.

- Xăng dầu nhẹ hơn nước, nổi và cháy trên nước. tỷ trọng 0,7 - 0,9 kg/l (nếu để xăng dầu chảy ra trong thời tiết mưa rất dễ xảy ra cháy lan).

- Nhiệt lượng riêng của xăng lớn, 1kg xăng cháy hết toả ra nhiệt lượng 11.250 kcal. Do đó khi có cháy sẽ hạn chế khả năng tiếp cận. Nếu bị bỏng khó điều trị. Trường hợp hệ thống dẫn nhiên liệu bị hở, xăng dầu rò rỉ ra gặp nguồn nhiệt gây cháy. Đám cháy nhanh chóng làm đứt các ống dẫn xăng làm xăng trong bình chứa chảy tự do ra ngoài gây cháy lớn.

- Xăng dầu khi cháy còn toả ra một nhiệt lượng lớn và nhiệt độ vùng cháy rất cao đồng thời còn toả ra một lượng khí độc đậm đặc và thường kèm theo hiện tượng sôi trào, phụt bắn gây cháy lớn.

Sau khi bắt cháy chỉ khoảng 15 phút sau vì kèo sắt bị nung nóng rất dễ bị sụp đổ do mất khả năng chịu lực. Khi cháy toả ra nhiều khói, khí độc CO, H₂S, NO... sẽ gây nguy hiểm cho người khi tổ chức chữa cháy.

d. Khu vực bếp đun nấu

Chất cháy chủ yếu là lượng khí gas tồn, chứa trong các bình 12 kg phục vụ đun nấu.

Khi xảy ra cháy ở khu vực bếp ngọn lửa sẽ nhanh chóng bao trùm toàn bộ không gian. Lượng khí gas do chênh lệch áp suất khi xảy ra cháy sẽ tự động xì ra ngoài, bắt cháy lên toàn bộ đồ dùng trong bếp gây ra cháy lớn. khi cháy toả ra nhiều khói, khí độc gây nguy hiểm cho người khi tổ chức chữa cháy.

Như vậy, căn cứ vào những đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ ở nhà trường cho thấy việc xây dựng phương án chữa cháy là hết sức cần thiết. Qua đó giúp cán bộ, giáo viên nắm được rõ đặc điểm của cơ sở, trách nhiệm và nhiệm vụ của mình khi tham gia chữa cháy.

2.2. Khả năng cháy lan ra xung quanh

Tại cơ sở chủ yếu là các chất dễ cháy như giấy, vải, gỗ, nhựa, cao su, xăng dầu nên khi xảy ra cháy, đám cháy sẽ phát triển nhanh.

V. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG VÀ PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY

1. Tổ chức lực lượng

Lực lượng PCCC và CNCH cơ sở gồm 10 thành viên.

2. Phương tiện chữa cháy của cơ sở

Cơ sở trang bị bình chữa cháy xách tay, trong đó:

- bình bột chữa cháy MFZ4.

- bình khí chữa cháy MT3.

B. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY

I. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CHÁY PHỨC TẠP NHẤT

1. Giả định tình huống cháy

- Thời gian xảy ra cháy: Vào 12 giờ 00 phút ngày XX tháng YY năm ZZ.

- Điểm xuất phát cháy: Bếp nấu ăn.

- Nguyên nhân cháy: Do sơ xuất trong quá trình nấu ăn gây cháy.

- Chất cháy: Nhựa, gỗ, vải, cao su...

- Khả năng phát triển của đám cháy: Khi phát hiện, đám cháy có diện tích khoảng $8m^2$, có khả năng lan ra các phòng xung quanh.

- Vận tốc cháy lan thời điểm phát hiện ra đám cháy: $v_{lt} = 0,5m/phút$.

- Đặc điểm: Đám cháy được phát hiện muộn, thời gian cháy tự do là 10 phút. Các giáo viên đã sử dụng các phương tiện tại chỗ để xử lý nhưng không kịp thời khống chế, dẫn đến đám cháy có xu hướng phát triển lớn hơn.

2. Tổ chức triển khai chữa cháy

- Người đầu tiên phát hiện ra cháy hô hoán, báo động cho mọi người biết, sau đó nhanh chóng ngắt điện toàn bộ khu vực xảy ra cháy, đồng thời dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa.

- Khi nhận được tin báo cháy, các đội viên đội PCCC cơ sở nhanh chóng tập trung tại nơi xảy ra cháy. Đội trưởng đội PCCC cơ sở hoặc người có trách nhiệm nhận định tình hình cháy, phân công nhiệm vụ cho các đội viên như sau:

+ Nhanh chóng gọi điện thoại cho trực ban Công an huyện Bình Gia theo số điện thoại **02053.834.202** hoặc gọi điện báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Lạng Sơn theo số điện thoại **114**.

+ Chỉ huy lực lượng chữa cháy tại chỗ cứu người (nếu có), di chuyển tài sản đến khu vực an toàn.

+ Sử dụng các phương tiện trang bị tại cơ sở để chữa cháy.

+ Huy động mọi người (quần chúng nhân dân, người đi đường, các cơ quan, ban, ngành khác...) cùng tham gia chữa cháy.

+ Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến thì báo cáo tình hình, diễn biến đám cháy với chỉ huy chữa cháy chuyên nghiệp và chịu sự chỉ huy của chỉ huy chữa cháy chuyên nghiệp.


+ Sau khi đám cháy được dập tắt, phối hợp với Công an bảo vệ hiện trường vụ cháy để cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

+ Tổ chức khắc phục hậu quả do cháy gây ra.

3. Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH có mặt để chữa cháy

Khi đội chữa cháy chuyên nghiệp đến nơi xảy ra cháy, chỉ huy chữa cháy cơ sở báo cáo tình hình diễn biến đám cháy và kết quả sử dụng lực lượng, phương tiện để chữa cháy, giao thông nguồn nước gần khu vực bị cháy cho chỉ huy chữa cháy chuyên nghiệp biết và cùng tham gia chữa cháy theo sự điều động của chỉ huy chữa cháy chuyên nghiệp.

4. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện xử lý tình huống cháy phức tạp nhất



Hướng đi
Na Rì

Hướng đi
Bình Gia

SƠ ĐỒ TÌNH HUỐNG CHÁY PHỨC TẠP NHẤT			
NGÀY VẼ	/9/2023	TRƯỞNG MÀN NON	BẢN VẼ SỐ
NGƯỜI VẼ		Thiện Long	KT - 01



II. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG CHÁY ĐẶC TRƯNG

1. Tình huống cháy đặc trưng 1

a. Giả định tình huống cháy

- Thời gian xảy ra cháy: Vào 18 giờ 00 phút ngày XX tháng YY năm ZZ.
- Điểm xuất phát cháy: Phòng học 1.
- Nguyên nhân cháy: Chập điện gây cháy.
- Chất cháy: Nhựa, vải...
- Khả năng phát triển của đám cháy: Tại phòng tồn tại nhiều chất dễ cháy, nên khi xảy ra cháy đám cháy sẽ phát triển nhanh.
- Vận tốc cháy lan thời điểm phát hiện ra đám cháy: $v_{lt} = 1-2\text{m/phút}$.
- Đặc điểm: Đám cháy được phát hiện ngay thời điểm ban đầu. Thời gian cháy tự do là 2 phút.

b. Tổ chức triển khai chữa cháy

- Người đầu tiên phát hiện ra cháy hô hoán, báo động cho mọi người biết, sau đó nhanh chóng ngắt điện toàn bộ khu vực xảy ra cháy, đồng thời dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa.

- Khi nhận được tin báo cháy, các đội viên đội PCCC cơ sở nhanh chóng tập trung tại nơi xảy ra cháy. Đội trưởng đội PCCC cơ sở hoặc người có trách nhiệm nhận định tình hình cháy, phân công nhiệm vụ cho các đội viên như sau:

+ Nhanh chóng gọi điện thoại cho trực ban Công an huyện Bình Gia theo số điện thoại **02053.834.202** hoặc gọi điện báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Lạng Sơn theo số điện thoại **114**.

+ Chỉ huy lực lượng chữa cháy tại chỗ cứu người (nếu có), di chuyển tài sản đến khu vực an toàn.

+ Sử dụng các phương tiện trang bị tại cơ sở để chữa cháy.

+ Huy động mọi người (quần chúng nhân dân, người đi đường, các cơ quan, ban, ngành khác...) cùng tham gia chữa cháy.

+ Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến thì báo cáo tình hình, diễn biến đám cháy với chỉ huy chữa cháy chuyên nghiệp và chịu sự chỉ huy của chỉ huy chữa cháy chuyên nghiệp.


+ Sau khi đám cháy được dập tắt, phối hợp với Công an bảo vệ hiện trường vụ cháy để cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

+ Tổ chức khắc phục hậu quả do cháy gây ra.

c. Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH có mặt để chữa cháy

Khi đội chữa cháy chuyên nghiệp đến nơi xảy ra cháy, chỉ huy chữa cháy cơ sở báo cáo tình hình diễn biến đám cháy và kết quả sử dụng lực lượng, phương tiện để chữa cháy, giao thông nguồn nước gần khu vực bị cháy cho chỉ huy chữa cháy chuyên nghiệp biết và cùng tham gia chữa cháy theo sự điều động của chỉ huy chữa cháy chuyên nghiệp.

d. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện xử lý tình huống cháy đặc trưng 1



Hướng đi
Na Rì

Hướng đi
Bình Giả

SƠ ĐỒ TỈNH HUƠNG CHÁY ĐẶC TRƯNG 1			
NGÀY VẼ	/9/2023	TRƯỞNG MÀN NÓN	BẢN VẼ SỐ
NGƯỜI VẼ		Thiện Long	KT - 01



2. Tình huống cháy đặc trưng 2

a. Giả định tình huống cháy

- Thời gian xảy ra cháy: Vào 12 giờ 00 phút ngày XX tháng YY năm ZZ.
- Điểm xuất phát cháy: Phòng hội đồng.
- Nguyên nhân cháy: Chập điện dẫn đến cháy.
- Chất cháy: Nhựa, gỗ...
- Khả năng phát triển của đám cháy: Khi phát hiện, đám cháy có diện tích khoảng $4m^2$.
- Vận tốc cháy lan thời điểm phát hiện ra đám cháy: $v_{lt} = 0,5m/phút$.
- Đặc điểm: Đám cháy được phát hiện ngay gian đoạn đầu, thời gian cháy tự do là 1 phút.

b. Tổ chức triển khai chữa cháy

- Người đầu tiên phát hiện ra cháy hô hoán, báo động cho mọi người biết, sau đó nhanh chóng ngắt điện toàn bộ khu vực xảy ra cháy, đồng thời dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa.

- Khi nhận được tin báo cháy, các đội viên đội PCCC cơ sở nhanh chóng tập trung tại nơi xảy ra cháy. Đội trưởng đội PCCC cơ sở hoặc người có trách nhiệm nhận định tình hình cháy, phân công nhiệm vụ cho các đội viên như sau:

+ Nhanh chóng gọi điện thoại cho trực ban Công an huyện Bình Gia theo số điện thoại **02053.834.202** hoặc gọi điện báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Lạng Sơn theo số điện thoại **114**.

+ Chỉ huy lực lượng chữa cháy tại chỗ cứu người (nếu có), di chuyển tài sản đến khu vực an toàn.

+ Sử dụng các phương tiện trang bị tại cơ sở để chữa cháy.

+ Huy động mọi người (quần chúng nhân dân, người đi đường, các cơ quan, ban, ngành khác...) cùng tham gia chữa cháy.

+ Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến thì báo cáo tình hình, diễn biến đám cháy với chỉ huy chữa cháy chuyên nghiệp và chịu sự chỉ huy của chỉ huy chữa cháy chuyên nghiệp.


+ Sau khi đám cháy được dập tắt, phối hợp với Công an bảo vệ hiện trường vụ cháy để cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

+ Tổ chức khắc phục hậu quả do cháy gây ra.

c. Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH có mặt để chữa cháy

Khi đội chữa cháy chuyên nghiệp đến nơi xảy ra cháy, chỉ huy chữa cháy cơ sở báo cáo tình hình diễn biến đám cháy và kết quả sử dụng lực lượng, phương tiện để chữa cháy, giao thông nguồn nước gần khu vực bị cháy cho chỉ huy chữa cháy chuyên nghiệp biết và cùng tham gia chữa cháy theo sự điều động của chỉ huy chữa cháy chuyên nghiệp.

d. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện xử lý tình huống cháy đặc trưng 2



Hướng đi
Na Rì

Hướng đi
Bình Giả

SƠ ĐỒ TÍNH HƯỚNG CHÁY ĐẶC TRƯNG 2			
NGÀY VẼ	/9/2023	TRƯỞNG MÀN NON	BẢN VẼ SỐ
NGƯỜI VẼ		Thiện Long	KT - 01



C. BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY

[illegible]

D. THEO DÕI HỌC VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY

Ngày, tháng, năm	Nội dung, hình thức học tập, thực tập	Tình huống cháy	Lực lượng, phương tiện tham gia	Nhận xét, đánh giá kết quả
1	2	3	4	5
28/12/2023	Tập huấn luyện cách		25/25 CB	
	phòng cháy, chữa		CV, GV, NV	
	cháy trong cơ sở			
	GDMN năm học			
	2023 - 2024			

Bình Gia, ngày 10 tháng 9 năm 2023
NGƯỜI PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN



Trần Thị Duyên

Bình Gia, ngày 06 tháng 9 năm 2023
NGƯỜI XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

Hoàng Thị Ngọc